




Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL		
	AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL		
	CENTRAALDOOS + LICHPUNT		DEUR ZELFSLUTEND VRIJLOOPDRANGER
	WANDLICHPUNT HOOGTE: 1800+VL		VLOERVERWARMING VERDELER
	ROOKMELDER		WARMTE TERUGWIN UNIT
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		WARMTE AFLEVERSET
	RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL		OPSTELPLAATS WASMACHINE
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		KRUIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
	ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL		VERLAAGD PLAFOND
	AARDINGSPUNT		BALK
	INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL		GELUIDSDEUR
	DEURBEL		

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



Begane grond



PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz01 (Type A)
24732 Bz-KT-BWNR-01



GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL |
NEK 07-05-2025 | A2 1:50




Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL		
	AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL		
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		DEUR ZELFSLUTEND VRIJLOOPDRANGER
	WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1500+VL		VLOERVERWARMING VERDELER
	ROOKMELDER		WARMTE TERUGWIN UNIT
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		WARMTE AFLEVERSET
	RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL		OPSTELPLAATS WASMACHINE
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		KRUIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
	ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL		VERLAAGD PLAFOND
	AARDINGSPUNT		BALK
	INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL		GELUIDSDEUR
	DEURBEL		

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



Begane grond



PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz02 (Type A)
24732 Bz-KT-BWNR-02



GETEKEND DATUM : GEWIJZIGD DATUM : AFMETING SCHAAL :
NEK 07-05-2025 A2 1:50




Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculate afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL		
	AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL		
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		DEUR ZELFSLUITEND VRIJLOOPDRANGER
	WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800+VL		VLOERVERWARMING VERDELER
	ROOKMELDER		WARMTE TERUGWIN UNIT
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		WARMTE AFLEVERSET
	RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL		OPSTELPLAATS WASMACHINE
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		KRUIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
	ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL		VERLAAGD PLAFOND
	AARDINGSPUNT		
	INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL		BALK
	DEURBEL		GELUIDSDEUR

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven





Begane grond




Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculate afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL		
	AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL		DEUR ZELFSLUITEND VRIJLOOPDRANGER
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		VLOERVERWARMING VERDELER
	WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800+VL		WARMTE TERUGWIN UNIT
	ROOKMELDER		WARMTE AFLEVERSET
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		OPSTELPLAATS WASMACHINE
	RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL		
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		KRUIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		VERLAAGD PLAFOND
	ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL		BALK
	AARDINGSPUNT		gd GELUIDSDEUR
	INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL		
	DEURBEL		

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven





Begane grond




Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculate afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL		DEUR ZELFSLUITEND VRIJLOOPDRANGER
	AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL		VLOERVERWARMING VERDELER
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		WARMTE TERUGWIN UNIT
	WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800+VL		WARMTE AFLEVERSET
	ROOKMELDER		OPSTELPLAATS WASMACHINE
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		KRUIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
	RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL		VERLAAGD PLAFOND
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		BALK
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		GELUIDSDEUR
	ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL		
	AARDINGSPUNT		
	INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL		
	DEURBEL		

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



Begane grond



PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz05 (Type B)
24732 Bz-KT-BWNR-05



GETEKEND DATUM : NEK 07-05-2025
GEWIJZGD DATUM : AFMETING SCHAAL : A2 1:50




Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculate afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL		DEUR ZELFSLUITEND VRIJLOOPDRANGER
	AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL		VLOERVERWARMING VERDELER
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		WARMTE TERUGWIN UNIT
	WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800+VL		WARMTE AFLEVERSET
	ROOKMELDER		OPSTELPLAATS WASMACHINE
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		KRUIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
	RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL		VERLAAGD PLAFOND
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		BALK
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		GELUIDSDEUR
	ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL		
	AARDINGSPUNT		
	INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL		
	DEURBEL		

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



Begane grond




PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz06 (Type B)
24732 Bz-KT-BWNR-06

GETEKEND DATUM : 07-05-2025
NEK

GEWIJZIGD DATUM :
AFMETING SCHAAL : A2 1:50

DE KAZERNE
VINK BOUW






Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE : 1200 +VL
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE : 300 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL		
	AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE : 300 +VL		
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		DEUR ZELFSLUTEND VRIJLOOPDRANGER
	WANDLICHTPUNT HOOGTE : 1500+VL		VLOERVERWARMING VERDELER
	ROOKMELDER		WARMTE TERUGWIN UNIT
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		WARMTE AFLEVERSET
	RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL		OPSTELPLAATS WASMACHINE
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		KRUIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		VERLAAGD PLAFOND
	ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE : 500 +VL		BALK
	AARDINGSPUNT		GELUIDSDEUR
	INTERCOM HOOGTE : 1500 +VL		
	DEURBEL		

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven




Begane grond

PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz07 (Type C)
24732 Bz-KT-BWNR-07


GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL |
NEK 07-05-2025 | A2 1:50







KDE
KAZERNE
VINK BOUW 

Renvooi:



ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL	
AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL	DEUR ZELFSLUITEND VRIJLOOPDRANGER
CENTRAALDOOS + LICHTPUNT	VLOERVERWARMING VERDELER
WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800+VL	WARMTE TERUGWIN UNIT
ROOKMELDER	WARMTE AFLEVERSET
KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL	OPSTELPLAATS WASMACHINE
RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL	KRIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE	VERLAAGD PLAFOND
AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE	BALK
ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL	GELUIDSDEUR
AARDINGSPUNT	
INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL	
DEURBEL	

- Maten in millimeters
- De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven




PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz09 (Type E)
24732 Bz-KT-BWNR-09


GETEKEND DATUM GEWIJZIGD DATUM AFMETING SCHAAFL
NEK 07-05-2025 A3 1:50



Renvooi:



- Maten in millimeters
- De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering. De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven




Eerste verdieping

PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz10 (Type ES)
24732 Bz-KT-BWNR-10

GETEKEND DATUM GEWIJZIGD DATUM AFMETING SCHAAFL
NEK 07-05-2025 A3 1:50




Renvooi:




ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL	
AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL	DEUR ZELFSLUITEND VRIJLOOPDRANGER
CENTRAALDOOS + LICHTPUNT	VLOERVERWARMING VERDELER
WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800+VL	WARMTE TERUGWIN UNIT
ROOKMELDER	WARMTE AFLEVERSET
KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL	OPSTELPLAATS WASMACHINE
RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL	KRIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE	VERLAAGD PLAFOND
AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE	BALK
ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL	GELUIDSDEUR
AARDINGSPUNT	
INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL	
DEURBEL	

- Maten in millimeters
- De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



Eerste verdieping




PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz11 (Type E)
24732 Bz-KT-BWNR-11


GETEKEND DATUM GEWIJZIGD DATUM AFMETING SCHAAFL
NEK 07-05-2025 A3 1:50



Renvooi:



- Maten in millimeters
- De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven





Eerste verdieping

PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz12 (Type ES)
24732 Bz-KT-BWNR-12

GETEKEND DATUM : GEWIJZIGD DATUM : AFMETING SCHAAK :
NEK 07-05-2025 A3 1:50




Renvooi:



	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL		
	AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL		
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		DEUR ZELFSLUITEND VRIJLOOPDRANGER
	WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800+VL		VLOERVERWARMING VERDELER
	ROOKMELDER		WARMTE TERUGWIN UNIT
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		WARMTE AFLEVERSET
	RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL		OPSTELPLAATS WASMACHINE
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		KRIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		VERLAAGD PLAFOND
	ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL		BALK
	AARDINGSPUNT		GELUIDSDEUR
	INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL		
	DEURBEL		


- Maten in millimeters
- De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz13 (Type E)
24732 Bz-KT-BWNR-13

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL |
NEK 07-05-2025 | | A3 1:50








Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL		DEUR ZELFSLUITEND VRIJLOOPDRANGER
	AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL		VLOERVERWARMING VERDELER
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		WARMTE TERUGWIN UNIT
	WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800+VL		WARMTE AFLEVERSET
	ROOKMELDER		OPSTELPLAATS WASMACHINE
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		KRIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
	RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL		VERLAAGD PLAFOND
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		BALK
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		GELUIDSDEUR
	ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL		
	AARDINGSPUNT		
	INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL		
	DEURBEL		

- Maten in millimeters
- De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven






Eerste verdieping



PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz14 (Type ES)
24732 Bz-KT-BWNR-14

GETEKEND DATUM : GEWIJZIGD DATUM : AFMETING SCHAAK :
NEK 07-05-2025 A3 1:50






Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL		
	AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL		DEUR ZELFSLUITEND VRIJLOOPDRANGER
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		VLOERVERWARMING VERDELER
	WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800+VL		WARMTE TERUGWIN UNIT
	ROOKMELDER		WARMTE AFLEVERSET
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		OPSTELPLAATS WASMACHINE
	RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL		KRIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		VERLAAGD PLAFOND
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		BALK
	ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL		GELUIDSDEUR
	AARDINGSPUNT		
	INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL		
	DEURBEL		


- Maten in millimeters
- De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz15 (Type E)
24732 Bz-KT-BWNR-15

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL |
NEK 07-05-2025 | | A3 1:50






Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL		
	AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL		
	CENTRAALDOOS + LICHPUNT		DEUR ZELFSLUTEND VRIJLOOPDRANGER
	WANDLICHPUNT HOOGTE: 1800+VL		WARMTE TERUGWIN UNIT
	ROOKMELDER		WARMTE AFLEVERSET
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		OPSTELPLAATS WASMACHINE
	RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL		
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		KRUIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		VERLAAGD PLAFOND
	ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL		BALK
	AARDINGSPUNT		GELUIDSDEUR
	INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL		
	DEURBEL		

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz16 (Type F)
24732 Bz-KT-BWNR-16

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL |
NEK 07-05-2025 | | A2 1:50

DE
KAZERNE
VINK BOUW

Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL
- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL
- AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL
- CENTRAALDOOS + LICHPUNT
- WANDLICHPUNT HOOGTE: 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL
- DEURBEL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
- DEUR ZELFSLUTEND VRIJLOOPDRANGER
- VLOERVERWARMING VERDELER
- WARMTE TERUGWIN UNIT
- WARMTE AFLEVERSET
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- KRUIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
- VERLAAGD PLAFOND
- BALK
- GELUIDSDEUR


► Maten in millimeters

► De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk


► Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.

► De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen

► Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



Tweede verdieping




PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz17 (Type D)
24732 Bz-KT-BWNR-17

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAAL |
NEK 07-05-2025 | | A2 1:50 |





Renvooi:



	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050 + VL		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 + VL
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050 + VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 + VL
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 + VL		PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 + VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 + VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 + VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 + VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 + VL
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 + VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 + VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 + VL		
	AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 + VL		
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		DEUR ZELFSLUITEND VRIJLOOPDRANGER
	WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800 + VL		VLOERVERWARMING VERDELER
	ROOKMELDER		WARMTE TERUGWIN UNIT
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500 + VL		WARMTE AFLEVERSET
	RUIMTE REGELING HOOGTE 1500 + VL		OPSTELPLAATS WASMACHINE
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		KRIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		VERLAAGD PLAFOND
	ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 + VL		BALK
	AARDINGSPUNT		GELUIDSDEUR
	INTERCOM HOOGTE: 1500 + VL		
	DEURBEL		

- Maten in millimeters
- De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven




PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz18 (Type E)
24732 Bz-KT-BWNR-18


GETEKEND DATUM GEWIJZIGD DATUM AFMETING SCHAAFL
NEK 07-05-2025 A3 1:50





Renvooi:



- Maten in millimeters
- De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering. De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



Tweede verdieping




PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz19 (Type ES)
24732 Bz-KT-BWNR-19

GETEKEND DATUM : GEWIJZIGD DATUM : AFMETING SCHAAK :
NEK 07-05-2025 A3 1:50




Renvooi:




ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL	
AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL	DEUR ZELFSLUITEND VRIJLOOPDRANGER
CENTRAALDOOS + LICHTPUNT	VLOERVERWARMING VERDELER
WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800+VL	WARMTE TERUGWIN UNIT
ROOKMELDER	WARMTE AFLEVERSET
KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL	OPSTELPLAATS WASMACHINE
RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL	KRIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE	VERLAAGD PLAFOND
AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE	BALK
ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL	GELUIDSDEUR
AARDINGSPUNT	
INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL	
DEURBEL	

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



Tweede verdieping




PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz20 (Type E)
24732 Bz-KT-BWNR-20


GETEKEND DATUM GEWIJZIGD DATUM AFMETING SCHAAK
NEK 07-05-2025 A3 1:50



Renvooi:



- Maten in millimeters
- De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering. De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven




Tweede verdieping

PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz21 (Type ES)
24732 Bz-KT-BWNR-21

GETEKEND DATUM GEWIJZIGD DATUM AFMETING SCHAAAL
NEK 07-05-2025 A3 1:50




Renvooi:




ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL	
AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL	DEUR ZELFSLUITEND VRIJLOOPDRANGER
CENTRAALDOOS + LICHTPUNT	VLOERVERWARMING VERDELER
WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800+VL	WARMTE TERUGWIN UNIT
ROOKMELDER	WARMTE AFLEVERSET
KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL	OPSTELPLAATS WASMACHINE
RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL	KRIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE	VERLAAGD PLAFOND
AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE	BALK
ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL	GELUIDSDEUR
AARDINGSPUNT	
INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL	
DEURBEL	

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



Tweede verdieping




PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz22 (Type E)
24732 Bz-KT-BWNR-22

GETEKEND DATUM GEWIJZIGD DATUM AFMETING SCHAAAL
NEK 07-05-2025 A3 1:50




Renvooi:





ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL	
AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL	DEUR ZELFSLUITEND VRIJLOOPDRANGER
CENTRAALDOOS + LICHTPUNT	VLOERVERWARMING VERDELER
WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800+VL	WARMTE TERUGWIN UNIT
ROOKMELDER	WARMTE AFLEVERSET
KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL	OPSTELPLAATS WASMACHINE
RUIJTE REGELING HOOGTE 1500+VL	KRIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE	VERLAAGD PLAFOND
AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE	BALK
ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL	GELUIDSDEUR
AARDINGSPUNT	
INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL	
DEURBEL	

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



Tweede verdieping




PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz23 (Type ES)
24732 Bz-KT-BWNR-23

GETEKEND DATUM GEWIJZIGD DATUM AFMETING SCHAAK
NEK 07-05-2025 A3 1:50




Renvooi:




ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL	
AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL	DEUR ZELFSLUITEND VRIJLOOPDRANGER
CENTRAALDOOS + LICHTPUNT	VLOERVERWARMING VERDELER
WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800+VL	WARMTE TERUGWIN UNIT
ROOKMELDER	WARMTE AFLEVERSET
KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL	OPSTELPLAATS WASMACHINE
RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL	KRIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE	VERLAAGD PLAFOND
AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE	BALK
ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL	GELUIDSDEUR
AARDINGSPUNT	
INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL	
DEURBEL	

- Maten in millimeters
- De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven




Tweede verdieping



PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz24 (Type E)
24732 Bz-KT-BWNR-24

GETEKEND DATUM GEWIJZIGD DATUM AFMETING SCHAAK
NEK 07-05-2025 A3 1:50






Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL		
	AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL		
	CENTRAALDOOS + LICHPUNT		DEUR ZELFSLUTEND VRIJLOOPDRANGER
	WANDLICHPUNT HOOGTE: 1800+VL		VLOERVERWARMING VERDELER
	ROOKMELDER		WARMTE TERUGWIN UNIT
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		WARMTE AFLEVERSET
	RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL		OPSTELPLAATS WASMACHINE
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		KRUIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
	ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL		VERLAAGD PLAFOND
	AARDINGSPUNT		BALK
	INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL		GELUIDSDEUR
	DEURBEL		


- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz25 (Type F)
24732 Bz-KT-BWNR-25

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL |
NEK 07-05-2025 | | A2 1:50







Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE : 1200 +VL
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE : 300 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL		
	AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE : 300 +VL		
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		DEUR ZELFSLUTEND VRIJLOOPDRANGER
	WANDLICHTPUNT HOOGTE : 1800 +VL		VLOERVERWARMING VERDELER
	ROOKMELDER		WARMTE TERUGWIN UNIT
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE : 1500 +VL		WARMTE AFLEVERSET
	RUIMTE REGELING HOOGTE : 1500 +VL		OPSTELPLAATS WASMACHINE
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		
	ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE : 500 +VL		KRUIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
	AARDINGSPUNT		VERLAAGD PLAFOND
	INTERCOM HOOGTE : 1500 +VL		BALK
	DEURBEL		GELUIDSDEUR

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeuren ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven




Renvooi:




ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL	
AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL	DEUR ZELFSLUITEND VRIJLOOPDRANGER
CENTRAALDOOS + LICHTPUNT	VLOERVERWARMING VERDELER
WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800+VL	WARMTE TERUGWIN UNIT
ROOKMELDER	WARMTE AFLEVERSET
KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL	OPSTELPLAATS WASMACHINE
RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL	KRIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE	VERLAAGD PLAFOND
AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE	BALK
ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL	GELUIDSDEUR
AARDINGSPUNT	
INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL	
DEURBEL	

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



Derde verdieping




PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz27 (Type E)
24732 Bz-KT-BWNR-27

GETEKEND DATUM GEWIJZIGD DATUM AFMETING SCHAAK
NEK 07-05-2025 A3 1:50




Renvooi:





	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL		
	AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL		
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		DEUR ZELFSLUITEND VRIJLOOPDRANGER
	WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800+VL		VLOERVERWARMING VERDELER
	ROOKMELDER		WARMTE TERUGWIN UNIT
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		WARMTE AFLEVERSET
	RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL		OPSTELPLAATS WASMACHINE
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		KRIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		VERLAAGD PLAFOND
	ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL		BALK
	AARDINGSPUNT		GELUIDSDEUR
	INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL		
	DEURBEL		

- Maten in millimeters
- De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



Derde verdieping




PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz28 (Type ES)
24732 Bz-KT-BWNR-28

GETEKEND DATUM GEWIJZIGD DATUM AFMETING SCHAAK
NEK 07-05-2025 A3 1:50




Renvooi:




ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL	
AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL	DEUR ZELFSLUITEND VRIJLOOPDRANGER
CENTRAALDOOS + LICHTPUNT	VLOERVERWARMING VERDELER
WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800+VL	WARMTE TERUGWIN UNIT
ROOKMELDER	WARMTE AFLEVERSET
KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL	OPSTELPLAATS WASMACHINE
RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL	KRIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE	VERLAAGD PLAFOND
AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE	BALK
ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL	GELUIDSDEUR
AARDINGSPUNT	
INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL	
DEURBEL	

- Maten in millimeters
- De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



Derde verdieping




PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz29 (Type E)
24732 Bz-KT-BWNR-29

GETEKEND DATUM GEWIJZIGD DATUM AFMETING SCHAAFL
NEK 07-05-2025 A3 1:50




Renvooi:




ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL	
AANSLUIJPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL	DEUR ZELFSLUITEND VRIJLOOPDRANGER
CENTRAALDOOS + LICHTPUNT	VLOERVERWARMING VERDELER
WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800+VL	WARMTE TERUGWIN UNIT
ROOKMELDER	WARMTE AFLEVERSET
KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL	OPSTELPLAATS WASMACHINE
RUIJTE REGELING HOOGTE 1500+VL	KRIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE	VERLAAGD PLAFOND
AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE	BALK
ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL	GELUIDSDEUR
AARDINGSPUNT	
INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL	
DEURBEL	

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



Derde verdieping




PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz30 (Type ES)
24732 Bz-KT-BWNR-30

GETEKEND DATUM GEWIJZIGD DATUM AFMETING SCHAAK
NEK 07-05-2025 A3 1:50




Renvooi:




ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL	
AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL	DEUR ZELFSLUITEND VRIJLOOPDRANGER
CENTRAALDOOS + LICHTPUNT	VLOERVERWARMING VERDELER
WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800+VL	WARMTE TERUGWIN UNIT
ROOKMELDER	WARMTE AFLEVERSET
KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL	OPSTELPLAATS WASMACHINE
RUIYTE REGELING HOOGTE 1500+VL	KRIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE	VERLAAGD PLAFOND
AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE	BALK
ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL	GELUIDSDEUR
AARDINGSPUNT	
INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL	
DEURBEL	

- Maten in millimeters
- De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



Derde verdieping




PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz31 (Type E)
24732 Bz-KT-BWNR-31

GETEKEND DATUM GEWIJZIGD DATUM AFMETING SCHAAK
NEK 07-05-2025 A3 1:50




Renvooi:




	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL		
	AANSLUIJPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL		
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		
	WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800+VL		
	ROOKMELDER		
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		
	RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL		
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		
	ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL		
	AARDINGSPUNT		
	INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL		
	DEURBEL		
			DEUR ZELFSLUITEND VRIJLOOPDRANGER
			VLOERVERWARMING VERDELER
			WARMTE TERUGWIN UNIT
			WARMTE AFLEVERSET
			OPSTELPLAATS WASMACHINE
			KRIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
			VERLAAGD PLAFOND
			BALK
			GELUIDSDEUR

- Maten in millimeters
- De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



Derde verdieping




PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz32 (Type ES)
24732 Bz-KT-BWNR-32

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAK |
NEK 07-05-2025 | A3 1:50




Renvooi:




	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL		
	AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL		
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		DEUR ZELFSLUITEND VRIJLOOPDRANGER
	WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800+VL		VLOERVERWARMING VERDELER
	ROOKMELDER		WARMTE TERUGWIN UNIT
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		WARMTE AFLEVERSET
	RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL		OPSTELPLAATS WASMACHINE
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		KRIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		VERLAAGD PLAFOND
	ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL		BALK
	AARDINGSPUNT		GELUIDSDEUR
	INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL		
	DEURBEL		

- Maten in millimeters
- De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven




Derde verdieping



PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz33 (Type E)
24732 Bz-KT-BWNR-33

GETEKEND DATUM GEWIJZIGD DATUM AFMETING SCHAAL
NEK 07-05-2025 A3 1:50





KDE
KAZERNE
VINK BOUW 

Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL
- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL
- AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL
- CENTRAALDOOS + LICHPUNT
- WANDLICHPUNT HOOGTE: 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL
- DEURBEL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
- DEUR ZELFSLUTEND VRIJLOOPDRANGER
- VLOERVERWARMING VERDELER
- WWT WARMTE TERUGWIN UNIT
- WWT WARMTE AFLEVERSET
- WWT OPSTELPLAATS WASMACHINE
- KRUIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
- VERLAAGD PLAFOND
- BALK
- GELUIDSDEUR


- Maten in millimeters

► De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk




► Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.

► De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen

► Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



Vierde verdieping




PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz35 (Type D)
24732 Bz-KT-BWNR-35

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL |
NEK 07-05-2025 | | A2 1:50




Renvooi:




	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL		
	AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL		
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		
	WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800+VL		
	ROOKMELDER		
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		
	RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL		
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		
	ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL		
	AARDINGSPUNT		
	INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL		
	DEURBEL		
			DEUR ZELFSLUITEND VRIJLOOPDRANGER
			VLOERVERWARMING VERDELER
			WARMTE TERUGWIN UNIT
			WARMTE AFLEVERSET
			OPSTELPLAATS WASMACHINE
			KRIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
			VERLAAGD PLAFOND
			BALK
			GELUIDSDEUR

- Maten in millimeters
- De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



Vierde verdieping




PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz36 (Type E)
24732 Bz-KT-BWNR-36

GETEKEND DATUM GEWIJZIGD DATUM AFMETING SCHAAL
NEK 07-05-2025 A3 1:50




Renvooi:




	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL		
	AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL		
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		DEUR ZELFSLUITEND VRIJLOOPDRANGER
	WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800+VL		VLOERVERWARMING VERDELER
	ROOKMELDER		WARMTE TERUGWIN UNIT
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		WARMTE AFLEVERSET
	RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL		OPSTELPLAATS WASMACHINE
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		KRIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		VERLAAGD PLAFOND
	ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL		BALK
	AARDINGSPUNT		GELUIDSDEUR
	INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL		
	DEURBEL		

- Maten in millimeters
- De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



Vierde verdieping



PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz37 (Type ES)
24732 Bz-KT-BWNR-37


GETEKEND DATUM GEWIJZIGD DATUM AFMETING SCHAAFL
NEK 07-05-2025 A3 1:50





Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL		
	AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL		DEUR ZELFSLUITEND VRIJLOOPDRANGER
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		VLOERVERWARMING VERDELER
	WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800+VL		WARMTE TERUGWIN UNIT
	ROOKMELDER		WARMTE AFLEVERSET
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		OPSTELPLAATS WASMACHINE
	RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL		KRIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		VERLAAGD PLAFOND
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		BALK
	ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL		GELUIDSDEUR
	AARDINGSPUNT		
	INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL		
	DEURBEL		

- Maten in millimeters
- De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



Vierde verdieping




PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz38 (Type E)
24732 Bz-KT-BWNR-38

GETEKEND DATUM GEWIJZIGD DATUM AFMETING SCHAAK
NEK 07-05-2025 A3 1:50




Renvooi:




	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL		
	AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL		
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		
	WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800+VL		
	ROOKMELDER		
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		
	RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL		
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		
	ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL		
	AARDINGSPUNT		
	INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL		
	DEURBEL		
			DEUR ZELFSLUITEND VRIJLOOPDRANGER
			VLOERVERWARMING VERDELER
			WARMTE TERUGWIN UNIT
			WARMTE AFLEVERSET
			OPSTELPLAATS WASMACHINE
			KRIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
			VERLAAGD PLAFOND
			BALK
			GELUIDSDEUR

- Maten in millimeters
- De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



Vierde verdieping




PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz39 (Type ES)
24732 Bz-KT-BWNR-39

GETEKEND DATUM GEWIJZIGD DATUM AFMETING SCHAAK
NEK 07-05-2025 A3 1:50




Renvooi:




	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL		
	AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL		
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		
	WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800+VL		
	ROOKMELDER		
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		
	RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL		
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		
	ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL		
	AARDINGSPUNT		
	INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL		
	DEURBEL		
			DEUR ZELFSLUITEND VRIJLOOPDRANGER
			VLOERVERWARMING VERDELER
			WARMTE TERUGWIN UNIT
			WARMTE AFLEVERSET
			OPSTELPLAATS WASMACHINE
			KRIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
			VERLAAGD PLAFOND
			BALK
			GELUIDSDEUR

- Maten in millimeters
- De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



Vierde verdieping




PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz40 (Type E)
24732 Bz-KT-BWNR-40

GETEKEND DATUM GEWIJZIGD DATUM AFMETING SCHAAK
NEK 07-05-2025 A3 1:50




Renvooi:




	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL		
	AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL		
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		DEUR ZELFSLUITEND VRIJLOOPDRANGER
	WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800+VL		VLOERVERWARMING VERDELER
	ROOKMELDER		WARMTE TERUGWIN UNIT
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		WARMTE AFLEVERSET
	RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL		OPSTELPLAATS WASMACHINE
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		KRIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		VERLAAGD PLAFOND
	ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL		BALK
	AARDINGSPUNT		GELUIDSDEUR
	INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL		
	DEURBEL		

- Maten in millimeters
- De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



Vierde verdieping




PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz41 (Type ES)
24732 Bz-KT-BWNR-41

GETEKEND DATUM GEWIJZIGD DATUM AFMETING SCHAAF
NEK 07-05-2025 A3 1:50




Renvooi:




	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL		
	AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL		DEUR ZELFSLUITEND VRIJLOOPDRANGER
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		VLOERVERWARMING VERDELER
	WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800+VL		WARMTE TERUGWIN UNIT
	ROOKMELDER		WARMTE AFLEVERSET
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		OPSTELPLAATS WASMACHINE
	RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL		KRIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		VERLAAGD PLAFOND
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		BALK
	ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL		GELUIDSDEUR
	AARDINGSPUNT		
	INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL		
	DEURBEL		

- Maten in millimeters
- De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven




Vierde verdieping



PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz42 (Type E)
24732 Bz-KT-BWNR-42

GETEKEND DATUM GEWIJZIGD DATUM AFMETING SCHAAK
NEK 07-05-2025 A3 1:50







Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL		
	AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL		
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		DEUR ZELFSLUTEND VRIJLOOPDRANGER
	WANDLICHTPUNT HOOGTE: 1800+VL		VLOERVERWARMING VERDELER
	ROOKMELDER		WARMTE TERUGWIN UNIT
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		WARMTE AFLEVERSET
	RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL		OPSTELPLAATS WASMACHINE
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		KRUIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
	ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL		VERLAAGD PLAFOND
	AARDINGSPUNT		BALK
	INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL		GELUIDSDEUR
	DEURBEL		


- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz43 (Type F)
24732 Bz-KT-BWNR-43

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL |
NEK 07-05-2025 | | A2 1:50







Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL		
	AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL		
	CENTRAALDOOS + LICHPUNT		DEUR ZELFSLUTEND VRIJLOOPDRANGER
	WANDLICHPUNT HOOGTE: 1800+VL		VLOERVERWARMING VERDELER
	ROOKMELDER		WARMTE TERUGWIN UNIT
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		WARMTE AFLEVERSET
	RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL		OPSTELPLAATS WASMACHINE
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		KRUIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		VERLAAGD PLAFOND
	ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL		BALK
	AARDINGSPUNT		GELUIDSDEUR
	INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL		
	DEURBEL		

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven




Vijfde verdieping



PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz44 (Type I)
24732 Bz-KT-BWNR-44

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAAL |
NEK 07-05-2025 | A2 1:50


DE
KAZERNE
VINK BOUW





Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL
- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE :1050 +VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE :1200 +VL
- AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL
- CENTRAALDOOS + LICHPUNT
- WANDLICHPUNT HOOGTE: 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL
- DEURBEL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
- DEUR ZELFSLUTEND VRIJLOOPDRANGER
- VLOERVERWARMING VERDELER
- WARMTE TERUGWIN UNIT
- WARMTE AFLEVERSET
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- KRUIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
- VERLAAGD PLAFOND
- BALK
- GELUIDSDEUR

- Maten in millimeters
- De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering. De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven




Vijfde verdieping



PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz45 (Type H)
24732 Bz-KT-BWNR-45

GETEKEND DATUM : 07-05-2025
NEK
GEWIJZIGD DATUM :
AFMETING SCHAAAL : A2 1:50






Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 1200 +VL
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE: 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE: 300 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL		
	AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE: 300 +VL		DEUR ZELFSLUTEND VRIJLOOPDRANGER
	CENTRAALDOOS + LICHPUNT		VLOERVERWARMING VERDELER
	WANDLICHPUNT HOOGTE: 1800+VL		WARMTE TERUGWIN UNIT
	ROOKMELDER		WARMTE AFLEVERSET
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		OPSTELPLAATS WASMACHINE
	RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL		KRUIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		VERLAAGD PLAFOND
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		BALK
	ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE: 500 +VL		GELUIDSDEUR
	AARDINGSPUNT		
	INTERCOM HOOGTE: 1500 +VL		
	DEURBEL		


- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven



PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz46 (Type H)
24732 Bz-KT-BWNR-46

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAAL |
NEK 07-05-2025 | | A2 1:50








Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE : 1200 +VL
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. recirculatie afzuigkap HOOGTE : 2450 +VL
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V HOOGTE : 450 +VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HOOGTE : 1050 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 80 +VL
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL HOOGTE : 300 +VL		ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950 +VL
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200 +VL		
	AANSLUITPUNT NIET BEDRAAD HOOGTE : 300 +VL		
	CENTRAALDOOS + LICHPUNT		DEUR ZELFSLUTEND VRIJLOOPDRANGER
	WANDLICHPUNT HOOGTE : 1800+VL		VLOERVERWARMING VERDELER
	ROOKMELDER		WARMTE TERUGWIN UNIT
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		WARMTE AFLEVERSET
	RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL		OPSTELPLAATS WASMACHINE
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		
	ELEKTRA PUNT RADIATOR HOOGTE : 500 +VL		KRUIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT
	AARDINGSPUNT		VERLAAGD PLAFOND
	INTERCOM HOOGTE : 1500 +VL		BALK
	DEURBEL		GELUIDSDEUR

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering.
De in deze verkooptekening opgenomen maatvoeringen en indelingen zijn met de grootste zorg samengesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens en het ontwerpplan voor de transformatie van het bestaande gebouw. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en oppervlaktes.
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur ca 930mm x 2315mm tenzij anders aangegeven




Vijfde verdieping



PROJECT : De Kazerne - De Kapitein
OMSCHRIJVING : Appartement Bz47 (Type H)
24732 Bz-KT-BWNR-47

GETEKEND DATUM : 07-05-2025
NEK
GEWIJZIGD DATUM :
AFMETING SCHAAAL : A2
1:50

DE KAZERNE
VINK BOUW



KDE
KAZERNE
VINK BOUW 